

CORYZA DU CHAT



Causes du coryza

C'est un ensemble de virus et de bactéries qui sont responsables des symptômes chez le chat.

Les virus du coryza sont :

1) **Herpès virus** : c'est le virus le plus dangereux, responsable des problèmes respiratoires. Il a la particularité de rester indéfiniment dans l'organisme. Cela veut dire que le chat contaminé par le virus Herpès du coryza sera toujours porteur de ce virus et pourra avoir des rechutes selon certaines conditions (stress, mise bas,...). Même un chat vacciné pourra avoir des rechutes, mais les signes cliniques seront atténués grâce à la vaccination.

2) **Calicivirus** : virus responsable des "ulcères" au niveau de la langue et dans la bouche.

3) **Réovirus** : virus plus bénin.

Les bactéries viennent surinfecter et aggraver les signes cliniques liés aux virus et une des bactéries nommée "chlamydia" provoque des conjonctivites assez résistantes.

Catégories de chats les plus touchées

Les catégories les plus atteintes sont les chats vivants en communauté (chatterie, refuge, pension, élevage,...), les chatons (très sensibles) et les chats adultes qui ne sont pas vaccinés.

Les chats se contaminent par les éternuements des chats contaminés mais peuvent aussi être contaminés par les personnes qui soignent les animaux malades.

Conseils pour le personnel travaillant dans ces endroits :

- Bien se désinfecter les mains après chaque manipulation de chats atteints de coryza.
- Utiliser une blouse jetable lors des soins.
- Bien isoler les chats atteints du coryza du chat pour éviter la propagation de la maladie.

Signes cliniques du coryza

Les signes apparaissent 2 à 5 jours après contact avec les germes responsables du coryza du chat.

Les premiers signes sont d'ordre respiratoire :

- TOUX - ÉTERNUEMENT
- ÉCOULEMENT NASAL (purulent) - Conjonctivite avec écoulement purulent aux niveaux des yeux.
- ULCÉRATION au niveau de la bouche et de la langue.
- ANOREXIE (perte d'appétit) : le chat perd son odorat et le goût.

Sans traitement, le coryza évolue vers des lésions très graves :

- PNEUMONIE
- MORTALITÉ

Moyens thérapeutiques contre le coryza

- 1) donner des antibiotiques par voie orale ou par injection : Ceci pour éviter les complications liées à la présence des bactéries.
- 2) Un collyre avec antibiotique (tétracyclines) pour les infections oculaires.
- 3) Pratiquer l'aérosolthérapie : uniquement avec les chats dociles.
- 4) Hospitaliser le chat : dans les cas graves (anorexie- déshydraté) afin de mettre le chat sous perfusion et de le réalimenter par sonde naso-oesophagienne. On profitera de la perfusion pour y adjoindre les produits anti-infectieux.



- 5) on peut aussi traiter le chat avec des antiviraux (interférons) : traitement coûteux.

Moyens de préventions du coryza

La Vaccination : le vaccin contre le coryza du chat est efficace contre les virus responsable de cette maladie. La première année, le chat doit recevoir 2 à 3 injections. Tout dépend de l'âge de l'animal lorsqu'il reçoit la première vaccination. La seconde injection doit être faite lorsque l'animal a au moins 12 semaines. Un rappel annuel est indispensable.

Ne jamais pratiquer la vaccination sur un animal déjà atteint, cela ne ferait qu'aggraver la maladie.

Attention : un animal peut contracter le coryza du chat en étant vacciné, mais les signes cliniques seront atténués.